





## PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO

#### **ENDODONTIA**

- 1. Devem ser encaminhados e inseridos em lista de espera os pacientes **após a** adequação do meio bucal e remoção de focos;
- 2. O dente deve ter no mínimo duas paredes íntegras e possibilidade de isolamento absoluto e restauração direta;
- **3.** Terceiros molares só deverão ser encaminhados quando forem imprescindíveis para o suporte de prótese ou estarem em função;
- **4.** Gestantes o tratamento endodôntico será realizado nas gestantes com baixo risco e no segundo trimestre de gestação
- **5.** <u>Critérios de exclusão</u> perda de inserção maior que 2/3 com mobilidade acima de grau 2; envolvimento de furca;

## 6. Retratamento:

- a. mesmas condições
- b. remoção de tecido cariado,
- c. excluir dentes com núcleo metálico intra-radiculares;

### 7. Lesão endo perio:

- a. encaminhar para endodontia com acesso realizado (Primeiro encaminhar para endodontia e depois para periodontia).
- **8.** Intercorrências da endodontia em pacientes em seguimento no CEO, deve-se entrar em contato diretamente com este serviço.

## 9. Prioridades:

- a. Paciente com traumatismo dental
- b. Paciente com comorbidades (DM, HAS, etc)
- c. Gestante

### 10. Contra referência

a. <u>Dentes uniradiculares</u> - serão referenciados para as UBS finalizados com restauração em resina composta



b. <u>Dentes bi, com três ou mais raízes</u> - serão referenciados com selamento do assoalho da câmara pulpar com resina flow e preenchidos com ionômero de vidro. Este deverá ser removido totalmente para restauração em resina composta na UBS.

## **ENCAMINHAMENTO**

### Guia de referência:

- Nome da Unidade de origem do paciente;
- Assinatura, carimbo do profissional solicitante e data do encaminhamento;
- Número do dente a ser tratado:
- Procedimentos realizados e curativo utilizado;
- Relatar situação sistêmica do paciente;
- Legível

## Dente:

- Remoção total do tecido cariado
- Cirurgia de acesso (acesso a câmara pulpar)
- Irrigação com líquido de Dakin
- Curativo intracanal + algodão +selamento provisório

# **CONTRA REFERÊNCIA**

- Preenchimento da guia e radiografia final
- Encaminhar dente para Unidade de origem com selamento em ionômero.
- Tratamento endodôntico em dentes decíduos devem ser realizados na UBS.

GT endodontia 2022

08/09/2022