

FEBRE AMARELA

A OPAS/OMS emitiu alerta epidemiológico sobre aumento de casos de febre amarela nas Américas¹.

No Brasil, em 2025, foram confirmados casos humanos em vários estados (como São Paulo, Pará, Minas Gerais, Tocantins), com número expressivo de óbitos. No último período de monitoramento, foram confirmados 66 casos humanos no Estado de São Paulo, dos quais 37 evoluíram para óbito, correspondendo a uma letalidade de 56%.

Uma mudança importante é que há casos ocorrendo **fora** das regiões tradicionalmente de risco, indicando possível expansão de risco geográfico².

Recomendações / Como se proteger

- **Vacinação:** Para as crianças até 04 anos, 11 meses e 29 dias, o esquema atual são duas doses, a primeira aos 9 meses e o reforço aos 4 anos. A partir de 5 anos, sem histórico vacinal, é recomendado uma dose para garantir a imunidade permanente. Para as pessoas residentes ou que frequentam áreas de riscos a vacina está indicada a partir dos 6 meses. Para os viajantes: verificar se está viajando para uma área de risco, se sim e não tiver sido imunizado, vacinar **pelo menos 10 dias antes** do início da viagem (para garantir resposta imune adequada).
- Evitar exposição a mosquitos: repelentes, roupas que cubram bem, telas, dormir com mosquiteiro, especialmente em áreas rurais ou próximas a matas.
- Atenção a sinais de epizootias (macacos mortos) que servem de alerta de circulação do vírus³.
- A cobertura vacinal (CV) tem como meta 95% da população alvo e, atualmente, a CV está em 73% em menores de 1 ano.

SARAMPO

A OPAS/OMS emitiu alerta epidemiológico devido a surtos/importações de casos de sarampo nas Américas⁴.

Mesmo que o Brasil tenha sido re-verificado como "livre de sarampo endêmico" recentemente, há risco contínuo de casos importados e de surtos em populações com cobertura vacinal baixa⁵

Recomendações / Como se proteger

- **Vacinação Tríplice Viral:** Para as crianças são duas doses, a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. Adolescentes e adultos até os 29 anos, sem histórico vacinal, devem tomar duas doses e dos 30 aos 59 anos devem tomar uma dose. Os profissionais da saúde devem tomar duas doses. Para as pessoas residentes ou que frequentam áreas de riscos a vacina está indicada a partir dos 6 meses. Meta: manter altíssima cobertura (95% ou mais).
- Detectar rapidamente casos suspeitos: febre, erupção cutânea (pele), tosse, conjuntivite. Notificar às autoridades de saúde.
- Verificar se viajantes ou pessoas vindas de locais com surto estão vacinadas. Monitorar grupos vulneráveis com cobertura vacinal incompleta.
- A cobertura vacinal (CV) tem como meta 95% da população alvo e, atualmente, a CV está em 89% na primeira dose e 72% na segunda dose em crianças maiores de 1 ano.

COQUELUCHE

Há um **alerta epidemiológico recente** da OPAS/OMS sobre aumento de casos de coqueluche nas Américas⁶.

No Brasil, as notificações mostram aumento no número de casos: estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul têm casos confirmados, incluindo óbitos. A baixa cobertura vacinal infantil é apontada como um dos fatores que favorecem o acúmulo de pessoas suscetíveis.

Recomendações / Como se proteger

- Manter esquema vacinal de coqueluche atualizado:
 - Intensificação da vacina Pentavalente aos 2, 4 e 6 meses.
 - Intensificação da vacina DTP (reforços aos 15 meses e 4 anos).
 - Vacinação de gestantes (uma dose de dTpa em cada gestação, a partir da 20ª semana).
 - Vacinar profissionais de saúde e trabalhadores de berçários e creches.
 - Ampliação de busca ativa de não vacinados.
- Fortalecer vigilância: identificar casos suspeitos, investigar contatos, diagnóstico laboratorial (PCR ou outros métodos disponíveis).
- A cobertura vacinal (CV) tem como meta 95% da população alvo e, atualmente, a CV está em 80% em menores de 1 ano e 79,5% para maiores de 1 ano.

REFERÊNCIAS

1. https://www.paho.org/pt/noticias/31-3-2025-opas-emite-novo-alerta-epidemiologico-diante-do-aumento-casos-febre-amarela-nas?utm_source=PANTHEON_STRIPPED
2. https://www.paho.org/pt/noticias/4-2-2025-casos-febre-amarela-aumentam-na-america-latina-mostra-alerta-epidemiologico-da?utm_source=PANTHEON_STRIPPED
3. <https://www.febreamarelabr.com.br/PaginaInicial>
4. https://www.paho.org/pt/noticias/31-10-2024-opas-emite-alerta-epidemiologico-para-casos-sarampo-nas-americas?utm_source=PANTHEON_STRIPPED
5. https://www.paho.org/pt/node/97819?utm_source=PANTHEON_STRIPPED